

HESZTIA®

Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.

HŐVÉDELMI TERMÉKKATALÓGUS

2023. november 1.



MEGBÍZHATÓ TERMÉKEK A MINŐSÉGI TŰZVÉDELEMÉRT

GLORIA®

tűzoltó készülékek

Ziegler

tűzoltó gépjárművek

**Brand
schutz
technik
Müller**

szervizberendezések

MSA
The Safety Company

BRISTOL

tűzoltó
védőruházat



RESPIREX™

gáz- és
vegyvédelmi ruházat



KINDSWATER

tűzoltó
szerelvények

FireDos®

habbekeverő
rendszerek

Dr. STHAMER
FOAM FIGHTS FIRE

tűzoltó
habképző anyagok

JUST
Leitern & Gerüste

tűzoltó
létrák



ESCHBACH

Made in Marsberg.

tűzoltó
tömlők

ÖKO-TEC
Umweltschutzsysteme GmbH

olaj- és vegyszermegkötő
anyagok



árvízvédelmi
zagszivattyúk

IECCOTARP

vegyvédelmi felfogótálcák,
tartályok

DÖNGES

műszaki mentés
eszközei

BRIDGEHILL
WE SIMPLY BLOCK FIRE

tűzoltó
takarók

MURER®

e-oltóláncza

vft vallfirest

szabadtéri tűzoltás
eszközei

GELKOH GELKOH

akkumulátor
tároló eszközök

MG **GEKO**
EISEMANN

áramfejlesztők






AISCO
FIRETRAINER








tűzszimulátorok





HESZTIA® Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.







1 ARC- ÉS FEJVÉDELEM






Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
12003 7H007 000 15	Aluminizált hosszú fejvédő kámzsa 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 - anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² - kidolgozott váll- és mellrész - a hátulján gumiszorítóval - a fejrészen középen akasztóhurokkal ellátva - hossz: akasztóhuroktól a vállig 50 cm - látómező mérete: 100 x 220 mm - látómező szükséges hozzá - szín: ezüst - tömeg: 0,5 kg
12003 7H007 001 15	Aluminizált rövid fejvédő kámzsa 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 - anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² - a hátulján gumiszorítóval - a fejrészen középen akasztóhurokkal ellátva - hossz: a hátsó oldalon 15 cm - látómező mérete: 100 x 220 mm - látómező szükséges hozzá - szín: ezüst - tömeg: 0,29 kg
12003 7H009 000 15	Aluminizált sisakvédő 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 - anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² - kidolgozott nyakvédelem - arcvédő rögzítése patentgombokkal - illeszkedik a 90021 7Z006 011 68 cikkszámú Phenol és a 90022 7Z006 012 10 cikkszámú Poly védősisakhoz - illeszkedik a 12011 7H006 002 15 cikkszámú arcvédőkhöz - másfajta sisakok esetén a sisak típusának és gyártójának megadása szükséges! - szín: ezüst - tömeg: 0,18 kg
90021 7Z006 011 68	Phenol védősisak 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN 397 - anyag: fenolgyanta szövetből készül - arcvédő álarchoz és arcvédő kengyelhez illeszthető - magas hőmérsékleten végzett munkákhoz és fémfröccsenés ellen nyújt védelmet - egyméret (53/61 cm) - szín: arany - kihordási idő: 10 év - tömeg: 0,4 kg
90022 7Z006 012 10	Poly védősisak 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN 397 és EN 50365 - anyag: üvegerősített polikarbonát szálból készül - arcvédő álarchoz és arcvédő kengyelhez illeszthető - magas hőmérsékleten végzett munkákhoz és fémfröccsenés és elektromos szigetelés (1000 V) ellen nyújt védelmet - egyméret (53/61 cm) - szín: fehér - kihordási idő: 10 év - tömeg: 0,4 kg

<p>90002 7Z019 004 15</p>	<p>Arcvédő kengyel</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - oldalt elhelyezett zárral - Phenol és Poly védősisakhoz illeszthető - 500x 250 mm-es panoráma arcvédőkhöz illeszthető
<p>90001 7Z024 000 15</p> <p>90001 7Z024 001 15</p>	<p>Bochumi arcvédő</p>  <p>Bochumi arcvédő, látómező üveg tartó nélkül</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - alumínium befoglaló keret - belül feketére színezett drótháló - védőüveg tartó - méret: 300 x 180 mm - illeszkedik a 90002 7Z019 004 15 cikkszámú arcvédő kengyelhez - illeszkedik a 120 x 60 mm méretű 90005 7Z023 001 48 cikkszámú kohászati szíkkorrigált biztonsági üveghez
<p>90001 7Z025 001 15</p>	<p>Dróthálós védőálarc</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - belül feketére színezett drótháló - méret: 500 x 300 mm - acél huzal háló szegélyezett kerettel, lekerekített sarkok - illeszkedik a 90001 7Z024 004 15 cikkszámú arcvédő kengyelhez
<p>90005 7Z023 004 48</p>	<p>Hajlított kohóüveg DIN 4647 szerint</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - méret: 100 x 220 mm - hőszugárzás elleni védelem - vakítás elleni védelem - rövidhullámú infravörös sugár elleni védelem - 4-7 A-DIN védelmi fokozat - illeszkedik a 12003 7H007 000 15 és 12003 7H007 001 15 cikkszámú fejkvédő kámszákhöz, valamint a 12011 7H006 002 15 cikkszámú arcvédő álarchoz
<p>90006 7Z023 000 68</p>	<p>Aranygőzölt, hajlított biztonsági üveg</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN 166 és EN 171 - méret: 100 x 220 mm - hőszugárzás elleni védelem - rövidhullámú infravörös sugár elleni védelem - 4-5. védelmi fokozat - illeszkedik a 12003 7H007 000 15 és 12003 7H007 001 15 cikkszámú fejkvédő kámszákhöz, valamint a 12011 7H006 002 15 cikkszámú arcvédő álarchoz
<p>90018 7Z023 002 68</p>	<p>Aranygőzölt, hajlékony polikarbonát</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN 166 és EN 171 - méret: 100 x 220 mm - hőszugárzás elleni védelem - rövidhullámú infravörös sugár elleni védelem - 4-5. védelmi fokozat - kiváló optikai minőség (megfelelő állandó használatra) - illeszkedik a 12003 7H007 000 15 és 12003 7H007 001 15 cikkszámú fejkvédő kámszákhöz, valamint a 12011 7H006 002 15 cikkszámú arcvédő álarchoz





<p>90004 7Z010 002 00</p> <p>90004 7Z010 000 68</p> <p>90004 7Z010 001 33</p>	<p>Víziszta panoráma arcvédő</p>  <p>Aranygőzölt, víziszta panoráma arcvédő</p>  <p>Aranygőzölt, zöldes színű panoráma arcvédő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN 166 - 150°C és 600°C közötti hőmérsékleten végzett munkához - olvadó fém és forró szilárd anyag elleni védelem - az arcvédő akadálytalan látást biztosít - tiszta, rugalmas polikarbonát lemez - méret: 500×250 mm - illeszkedik a 90002 7Z019 004 15 cikkszámú arcvédő kengyelhez
<p>90005 7Z023 001 48</p>	<p>Kohóüveg Bochumi arcvédőhöz</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - biztonsági üveg - méret: 120 x 60 mm - kékre színezett - színkorrekciós - sugárzott hő ellen véd - véd a vakítás ellen - véd a rövidhullámhosszú infravörös sugárzás ellen - 4-7 A-DIN védelmi fokozat - illeszkedik a Bochumi arcvédőhöz

2 KÉZVÉDELEM

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
12015 71005 000 2271	<p>Aluminizált háromujjas hőálló védőkesztyű</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kontakt hő ellen 250 °C-ig - szabvány: EN ISO 407 413344 EN 388 2X4XX - külső réteg: preox, krómozott hasított bőr - szigetelés: nehezen gyulladó gyapjúnemez - bélés: nehezen gyulladó molton - kialakítás: háromujjas - réteg: 3 - méret: 11 - szín: ezüst/szürke - hossz: 410 m
12015 71003 001 2269	<p>Aluminizált háromujjas hőálló védőkesztyű</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kontakt hő ellen 500 °C-ig - szabvány: EN ISO 407 413344 EN 388 2X4XX - külső réteg: preox, para-aramid - szigetelés: nehezen gyulladó gyapjúnemez - bélés: nehezen gyulladó molton - kialakítás: háromujjas - réteg: 4 - méret: 11 - szín: ezüst/sárga - hossz: 450 mm
12015 71004 002 2269	<p>Aluminizált egyujjas hőálló védőkesztyű</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kontakt hő ellen 500 °C-ig - szabvány: EN ISO 407 413344 EN 388 2X4XX - külső réteg: preox, para-aramid - szigetelés: nehezen gyulladó gyapjúnemez - bélés: nehezen gyulladó molton - kialakítás: egyujjas - réteg: 4 - méret: 11 - szín: ezüst/sárga - hossz: 440 mm
12008 71011 002 2268 12008 71011 001 2268	<p>Aluminizált ötujjas hőálló védőkesztyű</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kontakt hő ellen 100 °C-ig - szabvány: EN ISO 407 413244 EN 388 1X2XX - külső réteg: aramid, bőr - bélés: nehezen gyulladó molton - kialakítás: ötujjas - méret: 11 - szín: ezüst/barna - hossz: 365 vagy 435 mm

<p>12008 71012 003 2269</p> <p>12008 71012 002 2269</p>	<p>Aluminizált ötujjas hőálló védőkesztyű</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kontakt hő ellen 250 °C-ig - szabvány: EN ISO 407 423244 EN 388 1X2XX - külső réteg: aramid, para-aramid - bélés: nehezen gyulladó molton - kialakítás: ötujjas - méret: 11 - szín: ezüst/sárga - hossz: 380 vagy 465 mm
<p>01267 71012 001 20</p> <p>01267 71012 000 20</p>	<p>Ötujjas hőálló védőkesztyű</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kontakt hő ellen 350 °C-ig - szabvány: EN ISO 407 4232XX EN 388 2X4XX - külső réteg: para-aramid - szigetelés: félgyapjú - bélés: nehezen gyulladó molton - kialakítás: ötujjas - méret: 11 - szín: sárga - hossz: 375 vagy 460 mm
<p>01267 71007 000 20</p>	<p>Egyujjas hőálló védőkesztyű</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kontakt hő ellen 350 °C-ig - szabvány: EN ISO 407 4332XX EN 388 2X4XX - külső réteg: para-aramid - szigetelés: félgyapjú - bélés: nehezen gyulladó molton - kialakítás: egyujjas - méret: 11 - szín: sárga - hossz: 390 mm
<p>01191 71013 000 20</p>	<p>Egyujjas hőálló védőkesztyű</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kontakt hő ellen 500 °C-ig - szabvány: EN ISO 407 4232XX EN 388 1X4XX - külső réteg: üveg/aramid/PBI, para-aramid - szigetelés: félgyapjú preox filccel - bélés: nehezen gyulladó molton - kialakítás: egyujjas - méret: 11 - szín: sárga/barna - hossz: 390 mm
<p>12003 7H003 000 15</p>	<p>Aluminizált hőálló karvédő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kontakt hő ellen 350 °C-ig - szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 - anyaga: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² - magas védelem folyékony fém ellen - mindkét oldalt gumírozás - szín: ezüst - hossz: 430 mm

3 TESTVÉDELEM

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
12003 41030 000 15	<p>Aluminizált hosszú védőkabát</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 - anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² - állógalléros, muszlinbéléssel - kényelmes, legömbölyített vállal - két szellőzőnyílás a hónaljok alatt - gyors tépőzáras kivitel - hossz: 1300 mm - méretek: 42/44 – 66/68 - feláras méretek: <ul style="list-style-type: none"> 54/56 10% felár 58/60 15% felár 62/64 20% felár 66/68 30% felár
12003 71130 000 15	<p>Aluminizált hosszú védőkabát hátszellőzéssel</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 - anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² - égésgátló tépőzáras rögzítők - szélesség: kb. 1000 mm - hossz: kb. 1300 mm - méretek: 42/44 – 66/68 - feláras méretek: <ul style="list-style-type: none"> 54/56 10% felár 58/60 15% felár 62/64 20% felár 66/68 30% felár
12003 11080 000 15	<p>Aluminizált rövid védőkabát</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 - anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² - két szellőzőnyílás a hónaljok alatt - gyors tépőzáras kivitel - hossz: 800 mm - méretek: 42/44 – 66/68 - feláras méretek: <ul style="list-style-type: none"> 54/56 10% felár 58/60 15% felár 62/64 20% felár 66/68 30% felár
12003 2H003 000 15	<p>Aluminizált védőnadrág</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 - anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² - kényelmes, bő formájú - rávarrt, állítható nadrágtartókkal - sliccrész fedő hajtókával - méretek: 42/44 – 66/68 - feláras méretek: <ul style="list-style-type: none"> 54/56 10% felár 58/60 15% felár 62/64 20% felár 66/68 30% felár

<p>12003 71131 000 15</p>	<p style="text-align: center;">Aluminizált melles kötény</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 - anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475g/m² - hossz: 1300 mm - felvarrt, nagy erősített kivitelű tartó- és kötőszalagokkal - egyméret - szín: ezüst - tömeg: 0,64 kg
<p>12003 71100 000 15</p>	<p style="text-align: center;">Aluminizált félkötény</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 11612 A1/B1/C3/D3/E3/F1 - anyag: KF-3/Z, 100% para-aramid 475 g/m² - hossz: 1000 mm - felvarrt kötőszalagokkal - egyméret - szín: ezüst - tömeg: 0,51 kg





Mérettáblázat

S	M	L	XL	2XL	3XL
42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64 66/68

4 LÁBVÉDELEM

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
14003 76025 000 2276	<p>Biztonsági csizma</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 20345 - rövid ideig tartó kontakt hőhatás ellen kb.: 300°C-ig - felső része: alumínizált marhabőrből készült - nitril talp hőszigeteléssel - NOMEX® cérnával varrva - biztonsági gyors zárral - szármagasság: 260 mm - szín: fehér/szürke - méret: 39 – 48
12015 71008 000 15	<p>Alumínizált tépőzáras csizmavédő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 11612:2015 A1/B1/C3/D3/E3/F2 - anyaga: KF-4/Z, 70% poliakrilnitril és 30% aramid - tömeg: 690 g/m² - megerősített szárrész - tépőzárallal állítható szélesség - szármagasság: 380 mm - egy méret - szín: ezüst
12015 71008 001 15	<p>Alumínizált patentyáras csizmavédő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 11612:2015 A1/B1/C3/D3/E3/F2 - anyaga: KF-4/Z, 70% poliakrilnitril és 30% aramid - tömeg: 690 g/m² - megerősített szárrész - csizmaszáron 4 patentyárall állítható szélesség - szármagasság: 380 mm - egy méret - szín: ezüst
12015 71009 000 15	<p>Alumínizált rugós csizmavédő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - szabvány: EN ISO 11612:2015 A1/B1/C3/D3/E3/F2 - anyaga: KF-4/Z, 70% poliakrilnitril és 30% aramid - tömeg: 690 g/m² - megerősített szárrész - köszönhetően a Vamp talprugónak, valamint a 2 függőleges elhelyezett rugónak a szárban, biztonságosan illeszkedik a lábhoz - szármagasság: 350 mm - szín: ezüst

5 KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám	Megnevezés	Termékleírás
01205 7Z015 003 11	<p>NOMEX® III alsóing</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - anyaga: 100% aramid - méret: M, L, XL, 2XL - szín: törtfehér
01205 7Z016 003 11	<p>NOMEX® III alsónadrág</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - anyaga: 100% aramid - méret: M, L, XL, 2XL - szín: törtfehér
04033 76013 000 58	<p>Térdvédő</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - térdelést igénylő tevékenységekhez, hőnek kitett munkához - anyaga: polietilén - tömeg: 70 g - méret: 18 x 24 cm - kiszerezés: 1 pár - szín: antracit - mosógépben nem mosható
01113 76012 000 46	<p>Öv</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - anyaga: lángálló műnyagszálak hővédő ruhák alá - tömeg: 80 g - méret: 90 cm, 110 cm, 130 cm - szélesség: 38 mm - szín: fekete